



UKŁAD WARSTW DOCIEPLENIA
W METODZIE LEKKIEJ MOKREJ




DETAL. A




DETAL. B


WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI OCIEPLENIA: A - SIATKĄ, B- LISTWĄ COKŁOWĄ




PŁYTY ELEWACJI UŁOŻONE Z PRZEWIĄZKĄ
W NAROŻNIKU



PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW PRZY OCIEPLENIU
(NA 1m² OCIEPLENIA PRZYPADA 6 KOŁKÓW)



WYWINIĘCIE SIATKI
W NAROŻNIKU BUDYNKU
(DODATKOWE WZMOCNIENIE)



WZMOCNIENIE NAROŻA OKIENNEGO DODATKOWYM
KAWĄŁKIEM SIATKI
DOPUSZCZA SIĘ TAKŻE ROZWIĄZANIE POLEGAJĄCE
NA STOSOWANIU NA NAROŻACH OKIEN PŁYT
STYROPIANU W KSZTAŁCIE "L" LUB "U"

TRUCHAN STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl

19

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO "MAŁI ODKRYWCY" W ELKU, UL. M.KAJKI 8A
NA DZIAŁCE NR 131/10.

DETAL - TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

-
27.12.2016

projektant:
architektura

mgr inż. arch. Tomasz Truchan
Bł - PdOKK/95/2007

współpraca:

mgr inż. arch. Justyna Sawicka