

zawarta w dniu

między Miastem Ełk z siedzibą w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla
zwaną w dalszej treści umowy "**Zamawiającym**",

a reprezentowanego przez
.....
.....

zwanym w dalszej treści umowy "**Wykonawcą**", uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w części I w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 25.06.2010 r.(t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego według załącznika nr 1 będącego integralną częścią umowy, o parametrach technicznych, wyposażeniu, warunkach gwarancyjno - obsługowych oraz wszelkich innych danych określonych w złożonej ofercie i SIWZ, zwanych w dalszej części umowy **TOWAREM**

§ 2.

1. Przedmiot dostawy zostanie wydany **Zamawiającemu** na podstawie protokołu dostawy, zawierającego spis przekazywanego sprzętu, jego numery seryjne lub inne cechy pozwalające zidentyfikować przedmiot umowy, miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. **Termin ostateczny dostawy: najpóźniej 28 dni od podpisania umowy.**
2. Wykonawca dostarczy **TOWAR**, będący przedmiotem niniejszej umowy, na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
3. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić **Zamawiającego** w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą w formie pisemnej (fax: 087 7326 230), bądź elektronicznej na adres it@um.elk.pl, wskazując datę dostawy i godzinę,
4. Wykonawca przenosi na **Zamawiającego** własność rzeczy będącej przedmiotem dostawy w momencie ich wydania.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do realizacji dostaw wyłącznie w dni robocze **Zamawiającego** w godzinach od 9.00 do 13.00
6. **Zamawiający** potwierdzi dostawę **TOWARU** protokołem dostawy, podpisanym przez obie strony (załącznik nr 2 część I do niniejszej umowy)
7. Zamawiający sprawdzi dostarczony TOWAR w terminie 3 dni roboczych Zamawiającego od daty podpisania protokołu dostawy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W 4 dniu roboczym Zamawiającego, w przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru TOWARU, podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru (załącznik nr 3 część I do niniejszej umowy) lub strony sporządzają i podpisują protokół uwag (załącznik nr 4 część I do ni-

niejszej umowy), na których realizację Wykonawcy przysługuje 5 dni roboczych Zamawiającego od daty podpisania przedmiotowego protokołu.

8. **Wykonawca** oświadcza, że **TOWAR** nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz rozporządzanie tym przedmiotem nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym i statutowym.

§ 3.

Wartość zamówienia według ceny netto oferty wynosi: zł.

Podatek VAT: według stawki 22% wynosi..... zł.

Wartość brutto zamówienia wynosi: zł.

(słownie:)

i jest zgodna ze złożoną ofertą.

§ 4.

1. Rozliczenie płatności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru (załącznik nr 3 część I do umowy), o którym mowa w par. 2 ust. 7 niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługującej mu z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5.

1. Na dostarczony **TOWAR Wykonawca** udziela gwarancji, wynoszącej 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Kupującego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji w razie awarii **Wykonawca** zobowiązuje się do przywrócenia ciągłości pracy dostarczonego **TOWARU** w czasie 8 godzin roboczych **Zamawiającego** od momentu zgłoszenia o awarii.

§ 6.

1. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów będą:
 - Wojciech Lipiński tel. 087 73 26 130 w.lipinski@um.elk.pl
 - Marek Pietkiewicz 087 73 26 129 m.pietkiewicz@um.elk.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów będzie:
 -

§ 7.

1. W razie zaistnienia wad prawnych lub zatajonych istotnych usterek technicznych sprzedanego **TOWARU**, **Zamawiający** przedstawi **Wykonawcy** reklamację, na którą **Wykonawca** udzieli pisemnej odpowiedzi do 3 dni lub zlikwiduje jej przyczynę w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

2. W przypadku nie usunięcia wady w terminie określonym w ust.1, Zamawiający w terminie 7 dni zwróci **Wykonawcy** wadliwy **TOWAR**, będący przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany na wolny od wad, akceptowany przez **Zamawiającego**. **Wykonawca** w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania zwrotu wadliwego **TOWARU**, dostarczy fabrycznie nowy, wolny od wad, akceptowany przez **Zamawiającego TOWAR** lub w tym terminie dokona zwrotu pieniędzy za wadliwy **TOWAR**.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za sprzedany wadliwy **TOWAR** w rozumieniu zapisu § 7 ust.1, przez okres 10 dni od dnia wydania **TOWARU** Zamawiającemu.

§ 8.

1. W razie niedotrzymania zadeklarowanego terminu dostawy z winy **Wykonawcy**, jest on zobowiązany do zapłacenia **Zamawiającemu** kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin wydania rzeczy nie rezygnując z kary umownej.
2. Zwłoka w dostawie przekraczająca okres 14 dni kalendarzowych od terminu ostatecznego: tzn. roku stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy**.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy opisanej w ust. 2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
4. Niezależnie od kar umownych, płatnych w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W razie odstąpienia od umowy z winy **Zamawiającego** z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w art. 145 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma prawo do odszkodowania w wysokości 10% wartości brutto umowy.
6. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty za przedmiot umowy, **Zamawiający** zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Każda ze Stron jest obowiązana w terminie 3 dni roboczych do zajęcia stanowiska wobec złożonego projektu lub tekstu proponowanych zmian.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w pierwszej kolejności odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 25.06.2010 r.(t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), a dopiero w sprawach nieuregulowanych w tej Ustawie, przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony są zobowiązane wyczerpać najpierw drogę postępowania reklamacyjnego.

§ 12.

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku zainicjowanego niniejszą umową a nierozwiązane w postępowaniu reklamacyjnym, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Elku zasilacza serwisowego:

PRODUCENT ZASILACZA:

MODEL ZASILACZA:

NUMER KATALOGOWY ZASILACZA (PRODUCENTA):

spełniających niżej wymienione wymogi:

KONFIGURACJA MINIMALNA

- płynna regulacja napięcia i prądu wyjściowego na dwu kanałach
- ochrona przeciw przeciążeniowa i odwrócenia polaryzacji
- wyjście stałonapięciowe 5V.3A na trzecim kanale
- praca w trzech trybach: równoległym, niezależnym lub szeregowym
- cztery czytelne wyświetlacze LCD (po dwa na kanał)
- wbudowany wentylator zabezpieczający przegrzanie zasilacza
- dokładność pomiaru poboru prądu 0.01A
- dokładność regulacji napięcia 0.1V
- zasilanie: AC 220V \pm 10% 50/60Hz
- napięcie wyjściowe: niezależnie: 2 x 0÷30V; równolegle: 0÷30V; szeregowo: 0÷60V
- prąd wyjściowy: niezależnie: 2 x 0÷3A; równolegle: 0÷6A; szeregowo: 0÷3A
- dodatkowy kanał stałonapięciowy: 5V3A
- warunki pracy: temperatura: -10°C do 40°C; wilgotność powietrza: < 90%
- współczynnik stabilizacji napięcia: $\leq 0.01\% + 2\text{mV}$
- szумы i tętnienia napięcia: $\leq 1\text{mVrms}$ (wartość skuteczna)
- współczynnik stabilizacji obciążenia: $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
- szумы i tętnienia obciążenia: $\leq 3\text{mVrms}$ (wartość skuteczna)

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Elku testera sieci konwergentnych:

PRODUCENT TESTERA:

MODEL TESTERA:.....

NUMER KATALOGOWY TESTERA (PRODUCENTA):.....

spełniających niżej wymienione wymogi:

KONFIGURACJA MINIMALNA

- Testowanie przewodów (osłoniętych lub nie): CAT-3, CAT-5, CAT-5E or CAT-6, koncentryczne, 2- 4- i 6- żyłowe kable telefoniczne
- Wbudowany generator sygnałów (ton do wyboru) do śledzenia w przewodach przy pomocy sondy
- Testowanie działających jak również nowo stworzonych sieci w celu wykrycia problemów sieciowych
- Identyfikacja sieci Ethernet, ISDN, POTS, Token-Ring informacje na temat prędkości sieci oraz jej własnościach
- Funkcja Ping do sprawdzania osiągalności urządzenia w sieci oraz typu urządzenia(identyfikacja HUB-ów, NIC, i urządzeń z automatycznym MDI/MDI-X)
- Automatyczne włączenie DHCP i pozyskanie niezbędnych informacji do swojej konfiguracji
- Mapowanie instalacji okablowania przy pomocy specjalnych terminatorów z unikalnymi numerami (1-20)
- Wykrywanie i pomiar poziomów sygnałów **RF** w DB/Mv (sygnały radiowo-telewizyjne)
- Praca jako aparat monterski
 - Wbudowany głośnik - 3 poziomy głośności + wyłączony
 - Ochrona przed przypadkowym przerwaniem transmisji danych
 - Ochrona przed podłączeniem urządzenia do linii na której jest zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie
 - Powtarzanie ostatniego numeru i pamięć 8 numerów
 - Dekoder DTMF w trybie monitorowania(dane wyświetlane na LCD)
 - Możliwość symulacji centrali w celu przetestowania aparatu telefonicznego.

W skład zestawu wchodzi:

- Jednostka centralna
- Detektor - sonda
- 20 terminatorów z wtykiem RJ45
- 20 terminatorów z wtykiem RJ11
- 20 terminatorów na przewody koncentryczne
- Torba nylonowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Elku ekranu plazmowego:

PRODUCENT EKRANU:

MODEL EKRANU:.....

NUMER KATALOGOWY EKRANU (PRODUCENTA):

spełniających niżej wymienione wymogi:

KONFIGURACJA MINIMALNA

Wideo	Rozmiar	50 (127 cm)
	Rozdzielczość	1 365 x 768 (HD)
	600Hz Subfield Motion	Tak
	Wide Color Enhancer	Tak
Panel	Technologia	Plazma
	Clear Image Panel	Tak
Wideo	Rozmiar	50 (127 cm)
	Rozdzielczość	1 365 x 768 (HD)
	600Hz Subfield Motion	Tak
	Stopa kontrastu dynamicznego	Mega DCR
Audio	Wide Color Enhancer	Tak
	Film Mode (3:2 Pull down)	Tak
	Ilość wyświetlanych kolorów	Natural True Color (18 bit)
	Dolby	Dolby Digital Plus / Dolby pulse
	dts 2.0 + Digital Out	Tak
Funkcje	Moc wyjściowa audio (RMS)	10 W x 2
	Typ głośników	Down Firing
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Tak
	Automatyczne wyszukiwanie kanałów	Tak
	Automatyczne wyłączanie	Tak
	Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku	Tak
	BD Wise	Nie
	Zegar & On/Off Timer	Tak
	EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)	Tak
	Tryb gra	Tak
	Język menu	25 języków
	Picture-In-Picture	1 Tuner PIP
	Sleep Timer	Tak
	ConnectShare Movie	Tak
	Interfejs użytkownika	Single Emotion
	Channel List USB-Clone	Tak
	Teletext (TTXT)	Mega
	Oszczędność energii	Tak
	Ochrona przed wypalaniem ekranu	Tak

System	Odbiór DTV	DVB-T/C
	Wbudowany tuner DTV	Tak
Wejścia & Wyjścia	USB	1
	Component In (Y/Pb/Pr)	1
	Composite In (AV)	1 (Common Use for Component Y)
	Cyfrowe Audio (Optyczne)	1
	DVI Audio In (Mini Jack)	1
	Scart	1
	Słuchawki	1
	HDMI	2
	Wejście CI (Common Interface)	1
	RS232C (AV CONTROL)	1
	Wejście antenowe	1
Wzornictwo	Typ Smukłości	Normal
	Kolor	Black (Charcoal Gray Gradation)
	Nazwa wzornictwa	High Glossy
	Typ podstawy	Prostokątna / High glossy
Eco	Eco Mark	Planet First
	Eco Sensor	Tak
	Zasilanie	AC100 - 240 V 50 / 60 Hz
	Certyfikat Eco Label (Eco Flower)	Tak
	Zużycie energii (Max.)	280 W
	Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2)	160 W
	Zużycie energii (Tryb Eco Sensor)	146 W
	Zużycie energii (Tryb Energy Saving)	120 W
	Zużycie energii (Stand-by)	< 0,30 W
	Peak Luminance Ratio	70%
Wymiary	Wymiary paczki (SxWxG)	1 491 x 841 x 241 mm
	Wymiary (SxWxG) z podstawą	1 202,6 x 789 x 284,6 mm
	Wymiary (SxWxG) bez podstawy	1 202,6 x 720,6 x 69,6 mm
Waga	Waga paczki	32,5 kg
	Waga zestawu z podstawą	25,4 kg
	Waga zestawu bez podstawy	23,4 kg
Akcesoria	Montowanie pod wieszak w standardzie VESA	400 x 400
	Baterie	Tak
	Instrukcja obsługi	Tak
	Kabel zasilający	Tak
	Model pilota zdalnego sterowania	TM950
uniwersalny uchwyt ścienny do TV plazma/LCD 32 - 60"		

Załącznik nr 2 do Umowy nr/..... z dnia

PROTOKÓŁ DOSTAWY TOWARU

W dniu firma dostarczyła do siedziby Urzędu Miasta Elku TOWAR (opis TOWARU wraz z numerami fabrycznymi zawiera załącznik do niniejszego protokołu) na podstawie Umowy nr/..... z dnia w ramach części postępowania zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego w 2010 roku”.

Pkt 1

Ilość dostarczonego TOWARU oraz jego numery fabryczne sprawdziła Komisja w składzie:

Ze strony Wykonawcy:

-
-

Ze strony Zamawiającego:

-
-

Pkt 2

1. Zamawiający, zgodnie z §2 ust. 6 Umowy nr/..... z dnia zobowiązuje się sprawdzić zgodność dostarczonego TOWARU z powołaną wyżej Umową w terminie 3 dni roboczych Zamawiającego.
2. Zamawiający, zgodnie z §2 ust. 6 Umowy nr/..... z dnia w dniu o godz. zobowiązuje się:
 - a) w przypadku braku zastrzeżeń podpisać wraz z Wykonawcą Protokół odbioru TOWARU w ramach realizacji etapu Umowy nr/..... z dnia, lub
 - b) w przypadku zastrzeżeń dotyczących dostarczonego TOWARU przekazać Wykonawcy protokół uwag i podpisać go wraz z Wykonawcą.

Pkt 3

Niniejszy protokół potwierdza jedynie dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta w Elku TOWARU określonego w załączniku do niniejszego protokołu i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

Pkt. 4.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Protokół podpisali:

Ze strony Wykonawcy:

.....

Ze strony Zamawiającego:

.....

Dostawa zasilacza serwisowego, testera sieci konwergentnych, ekranu plazmowego:

PRODUCENT ZASILACZA:

MODEL ZASILACZA:

NUMER KATALOGOWY ZASILACZA (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

PRODUCENT TESTERA:.....

MODEL TESTERA:

NUMER KATALOGOWY TESTERA (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

PRODUCENT EKRANU PLAZMOWEGO:

MODEL EKRANU PLAZMOWEGO:

NUMER KATALOGOWY EKRANU PLAZMOWEGO (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

Załącznik nr 3 do Umowy nr/..... z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU

Dnia w Urzędzie Miasta Elku dokonano komisyjnego odbioru etapu Umowy nr/..... z dnia

Odbioru dokonała komisja w składzie:

Ze strony Wykonawcy:

-
-

Ze strony Zamawiającego:

-
-

Pkt 1.

Komisja potwierdza, że dostarczony Towar jest zgodny z Umową nr/..... z dnia

Pkt 2.

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu zawiera nazwę opis TOWARU wraz z jego numerami fabrycznymi.

Pkt 3.

Z dniem podpisania niniejszego protokołu, Komisja uznaje, że część postępowania zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego w 2010 roku” i Umowa nr/..... z dnia została odebrana bez zastrzeżeń.

Pkt 4.

Podpisanie przez Zamawiającego niniejszego Protokołu bez zastrzeżeń uprawnia Wykonawcę do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT zgodnej z Umową nr/..... z dnia za realizację w/w umowy.

Pkt. 5.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Protokół podpisali:

Ze strony Wykonawcy:

.....
.....

Ze strony Zamawiającego:

.....
.....

Odbiór w siedzibie Urzędu Miasta Elku zasilacza serwisowego, testera sieci konwergentnych, ekranu plazmowego:

PRODUCENT ZASILACZA:

MODEL ZASILACZA:

NUMER KATALOGOWY ZASILACZA (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

PRODUCENT TESTERA:.....

MODEL TESTERA:

NUMER KATALOGOWY TESTERA (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

PRODUCENT EKRANU PLAZMOWEGO:

MODEL EKRANU PLAZMOWEGO:

NUMER KATALOGOWY EKRANU PLAZMOWEGO (PRODUCENTA):

L.p.	Numer fabryczny – S/N
1.	

PROTOKÓŁ UWAG

Dnia w Urzędzie Miasta Elku komisja w składzie:

Ze strony Wykonawcy:

-

-

Ze strony Zamawiającego:

-

-

dokonała spisania uwag, dotyczących zastrzeżeń do realizacji Umowy nr/..... z dnia

Pkt 1.

Członkowie Komisji reprezentujący Zamawiającego wyrażają następujące zastrzeżenia dotyczące realizacji Umową nr/..... z dnia

.....
.....
.....

Pkt 2.

Stanowisko Wykonawcy wobec zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych w Pkt. 1.

.....
.....
.....

Pkt 3.

Wykonawcy, zgodnie z §2 ust. 6 Umowy nr/.... z dnia przysługuje 5 dni roboczych Zamawiającego na usunięcie uwag określonych przez Zamawiającego w pkt. 1.

Pkt. 4.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy

Protokół podpisali:

Ze strony Wykonawcy:

.....

.....

Ze strony Zamawiającego:

.....

.....