


Wykop do wcinki: G1

UWAGA:

Ściany boczne wykopu zabezpieczyć przez odeskowanie, frontowe ze skarpami 1:1,5
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-68/B-06050
BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzględnie

Ściany boczne wykopu umocnione deskami
świerkowymi g 32mm, rozpory drewniane
świerkowe dn15cm, w rozstawie co 1,5m




UWAGA:

Materiały do wcięcia dla PSG Zakład

Białystok dostarcza wykonawca:

-kolano hamburskie dn 350mm szt.2

- zwężka kuta stal dn 400/350mm



Drogowskaz s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Wykop do wcinki	Rysunek nr: B/1
	Obiekt:	
Skala -----	Budowa gazociągu niskiego ciśnienia <2,5 kPa Elk ul. Suwalska	Data : 26.04.2016
Projektant: BRANŻA SANITARNA		
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	
mgr inż. Agata Fiedoruk-Walko PDL/0049/PWOS/12		