



Wykop do wcinki: Ga

UWAGA:

Ściany boczne wykopu zabezpieczyć przez odeskowanie, frontowe ze skarpami 1:1,5
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-68/B-06050
BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzględnie

Ściany boczne wykopu umocnione deskami
świerkowymi g 32mm, rozpory drewniane
świerkowe dn15cm, w rozstawie co 1,5m

UWAGA:
Materiały do wcięcia dla PSG Zakład
Białystok dostarcza wykonawca:
- kolano hamburskie dn 40mm szt.2



		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Wykop do wcinki	Rysunek nr: B2	
Skala -----	Obiekt: Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia <2,5 kPa		Data : 08.12.2014
Projektant: BRANŻA SANITARNA			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk-Walko PDL/0049/PWOS/12			