ZBROJENIE ŚCIANY OPOROWEJ

Elementy Nazwa	Elementy Liczba	Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów w elemencie	Liczba prętów ogółem	Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
ŚCIANA OPOROWA	1	70 / 100 / 250	1	6	0,80	96	96	76,80	17,05	284,46
		18650	2	12	18,65	4	4	74,60	66,24	
		18650	4	8	18,65	2	2	37,30	14,73	
		70 / 100 / 250	5	6	0,80	96	96	76,80	17,05	
		18650	6	12	18,65	4	4	74,60	66,24	
		18650	38	8	18,65	14	14	261,10	103,13	
ŻEBRO+P1+P2	7	570 / 80	3	8	1,18	96	672	792,96	313,22	1935,48
		6550	7	12	6,55	6	42	275,10	244,29	
		460 / 120	13	8	1,01	8	56	56,56	22,34	
		70 / 100 / 250	14	6	0,80	13	91	72,80	16,16	
		560 / 90	15	8	1,18	8	56	66,08	26,10	
		1380 / 100	16	8	2,84	96	672	1908,48	753,85	
		D=190 / 60 / 70	23	6	0,83	37	259	214,97	47,72	
		5950	31	12	5,95	6	42	249,90	221,91	
		D=190 / 60 / 70	33	6	0,83	33	231	191,73	42,56	
		a=570–1700	34	8	1,14 *	8	56	63,84	25,22	
		120 / 2370 / 740	36	8	3,20	2	14	44,80	17,70	
		2190	37	8	2,19	2	14	30,66	12,11	
		600 / 750	39	8	1,34	6	42	56,28	22,23	
		660 / 2380 / 410	41	12	3,41	4	28	95,48	84,79	
		130 / 2340 / 730	42	12	3,14	2	14	43,96	39,04	
		510 / 760	43	12	1,24	6	42	52,08	46,25	

* Średnia długość



BETON C25/30
STAL:
A–IIIN (B500SP)
otulina 50mm

UWAGI:
- zakłady prętów Ø12: 600mm
- pręty nr 39 zagiąć w oczep O1
- pręty nr 17 i 36 zagiąć w belkę B1
- izolacja wszystkich powierzchni styku z gruntem (za wyjątkiem pali) - lepik

PROJEKT PLUS	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT PLUS mgr. inż. arch. Dariusz Jackowski 19-300 Ełk ul.Kolejowa 14/1 tel. 601222524 PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr. inż. Tomasz Paweł Gołaszewski tel. 603777496 e-mail: tgolaszewski@wp.pl
OBIEKT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERÓW MIEJSKICH
ADRES:	Ełk, ul.Wojska Polskiego, Zamkowa, Pułaskiego dz. nr 1363/33,185/13,349,183/4,182/4,340
INWESTOR:	GMINA MIASTO EŁK, ul.Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
PROJEKT KONSTRUKCJI	ZBROJENIE ŚCIANY OPOROWEJ
AUTOR:	mgr inż. Tomasz Gołaszewski SUW-10/98
skala 1:25	DATA: 15.10.2012 wer.A — RYS. K13