








ZESTAWIENIE STOLARKI / ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE			D1	D2	D3	D4	D4	D4	O1
TECHNOLOGIA SYSTEMU			stalowe					plyta HPL	aluminium
SCHEMAT									
WYMIAR (mm)	wymiar otworu w ościeżach szer/wys	So/Ho	2500/2130	1000/2130	900/2130	1000/2070	900/2070	900/1850	1000/1200
	min.wymiar w świetle ościeżnicy szer/wys	S/H		900/2080	800/2080	900/2000	800/2000	900/2000	970/1200
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ (lewe,prawe)				zgodnie z rzutem	zgodnie z rzutem	zgodnie z rzutem	zgodnie z rzutem	zgodnie z rzutem	
TYP OŚCIEŻNICY			stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	aluminium
ILOSC:			2	1	1	1	2	2	2
RAZEM DRZWI:			2	1	1	1	2	2	1
UWAGI:			brama stalowa segmentowa	drzwi pełne antywłamaniowe zewnętrzne, U<1,5W/m2K zamek klasy C	drzwi pełne wewnętrzne ocieplane, Umax=1,5W/m2K zamek klasy C	drzwi pełne wewnętrzne odporne na wilgoć z otworami nawiewnymi w części dolnej	drzwi pełne wewnętrzne odporne na wilgoć z otworami nawiewnymi w części dolnej, zamek z galka w natrysku	drzwi z płyty HPL odporne na wilgoć, zamykane od środka, dół skrzydła 15cm nad podłoga	szklenie klasy P4, kolor zbliżony do koloru drzwi, Umax=1,1W/m2K, klamka z zamkiem
			zaleca się sprawdzenie zgodności wymiarów zestawczych z wymiarami otworów na budowie						

PROJEKT ZAMIENNY

pracownia projektowa

**PROJEKT PLUS<sup>®</sup>**

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski

19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1

tel. 601 222 524

e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

**BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY**  
**ZESTAWIENIE STOLARKI**

nazwa obiektu:  
KOMPLEKS BOISK  
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

adres:  
Zespół Szkół Samorządowych  
w Elku, ul. Suwalska 15  
dz. o nr geod. 1332/4,1312/7,1312/8

skala:  
**1:100**

inwestor:  
**Gmina Miasto Elk**  
**ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk**

stadium:  
**PB/PW**

zespół projektowy:

nr uprawnień:

podpis:

architektura:

**mgr inż. arch. Dariusz Jackowski**

4/MM OKK/2007

- Elk luty 2014r -

strona:

7