

URZĄD MIASTA ELKU

Elk, dnia 18.06.2020 r.

**Do: wszyscy wykonawcy**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.11.2020**

dot: **Dostawa 2 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk – III etap”**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 21.05.2020 r. udzielam następujących odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga instalacji automatycznego systemu gaszenia (posiadającego homologację zgodną z regulaminem 107) opartym na detekcji pneumatycznej, w której środkiem gaśniczym będzie proszek?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wymaga instalacji automatycznego systemu gaszenia (posiadającego homologację zgodną z regulaminem 107) opartym na detekcji pneumatycznej, w którym środkiem gaśniczym będzie proszek.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu gaszenia wraz z 10 letnim pakietem serwisowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu gaszenia wraz z 10 letnim pakietem serwisowym.

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.05.2020 r. udzielam następujących odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

Dot. SIWZ w zakresie; Szczegółowa Specyfikacja i Wymagania Gwarancyjne” (SS i WG) załącznik nr 4 do SIWZ, A. Szczegółowa specyfikacja i wymagania dla autobusów, tabela punk 21. Układ wentylacji i okna.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania autobusy i potraktuje oferowane rozwiązanie jako równoważne, czy też tożsame, gdzie w miejsce „minimum 2 wentylatorów nadmuchowo – wyciągowych o dużej wydajności...” zostaną zastosowane minimum 2 wentylatory nadmuchowo – wyciągowe o dużej wydajności, które są elementami zespołu klimatyzacji?

Uzasadnienie:

We współcześnie oferowanych autobusach miejskich nisko i zero emisyjnych, przestrzeń dachu jest zabudowana ze względu na występowanie tam baterii kumulacyjnych, zespołu klimatyzacji i innych urządzeń. W ramach optymalizacji rozwiązań, zespół wydajnych wentylatorów będących elementem klimatyzacji, wykorzystuje się do realizacji wentylacji tj. do wymiany powietrza w pojeździe również przy wyłączonym agregacie klimatyzacji.

Oferowane rozwiązanie, to typowe rozwiązanie powszechnie stosowane przez producenta.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowane minimum 2 wentylatory nadmuchowo – wyciągowych o dużej wydajności, które są elementami zespołu klimatyzacji.

### **Pytanie nr 2**

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ projekt umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 3 Umowy i dodanie po słowach: „5 dni” słów: „roboczych”.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku o zmianę jest fakt, że pozostała część umowy odwołuje się do dni roboczych; tego rodzaju korekta pozwoli na zapewnienie spójności i czytelności interpretacyjnej umowy

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający jednocześnie modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w ten sposób, że załącza nowy zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

### **Pytanie nr 3**

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ projekt umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę w §9 ust. 3 poprzez zastąpienie słowa: „opóźnienia” słowem: „zwłoki”.

Uzasadnienie

Elementarne znaczenie ma rozróżnienie kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia od kary umownej z tytułu opóźnienia. Kara umowna z tytułu opóźnienia nie bierze bowiem pod uwagę czynników od Wykonawcy niezależnych, takich jak działania bądź zaniechania podmiotów trzecich, zawinione działania Zamawiającego, jakie wpływają na wykonywanie przez kontrahenta obowiązków wynikających z umowy etc. Zasadnym jest zatem – podobnie jak w §9 ust. 12 wprowadzenie kary umownej z tytułu zwłoki, nie natomiast opóźnienia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie zmienia postanowień zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

### **Pytanie nr 4**

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ projekt umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę w §12 ust. 2 Umowy i zastąpienie słowa: „świętami” słowami: „dniami ustawowo wolnymi od pracy”.

Uzasadnienie

Odwołanie się w komentowanym postanowieniu umownym do świąt budzić może wątpliwości, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że liczba świąt jest zdecydowanie większa aniżeli liczba dni ustawowo wolnych od pracy, co może nastroczać problemów na etapie interpretacji umowy. Dodatkowo wskazać należy, że w „Warunkach gwarancji” Zamawiający, wyjaśniając pojęcie dni roboczych, odwołuje się do dni „z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”, co skłania do wniosku, że definicja taka powinna się znaleźć również w umowie.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający jednocześnie modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w ten sposób, że załącza nowy zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **Pytanie nr 5**

Dot. Załącznika nr 2 do umowy – wymogi ramowe gwarancji.

Wykonawca wnosi o zmianę w sekcji I w punkcie 9 Warunków gwarancji poprzez zastrzeżenie, że zastrzeżony w tym postanowieniu termin 2 dni roboczych zostanie na wniosek Wykonawcy wydłużony, w razie uzasadnienia technicznego bądź technologicznego.

Uzasadnienie.

Wykonawca wskazuje, że w przeważającej większości dostarczenie części zamiennych w terminie 2 dni roboczych będzie możliwe; nie ulega natomiast wątpliwości, że czasem zachowanie tego terminu przez Wykonawcę okazać się może niemożliwe z powodów od niego niezależnych – niektóre z części podlegać będą sprowadzeniu z zagranicy. W takich sytuacjach zasadne jest wskazanie, że terminy dostawy uzgadniane mogą być indywidualnie.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający nie zmienia postanowień zawartych w załączniku nr 2 do umowy - wymogi ramowe gwarancji w przedmiotowym zakresie.

#### **Pytanie nr 6**

Dot. Załącznika nr 2 do umowy – wymogi ramowe gwarancji.

Wykonawca wnosi o zmianę w sekcji I w punkcie 9 Warunków gwarancji i zmianę słów: „opóźnienie” i „opóźnienia” słowami: „zwłokę” i „zwłoki”.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla proponowanego wniosku są argumenty powołane we wcześniejszej części pytań i wniosków, dotyczące rozgraniczenia zwłoki i opóźnienia.

---

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie zmienia postanowień zawartych w załączniku nr 2 do umowy - wymogi ramowe gwarancji w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 7**

Dot. Załącznika nr 2 do umowy – wymogi ramowe gwarancji.

Wykonawca wnosi o zmianę w sekcji III w punkcie 3 Warunków gwarancji i dodanie po słowach: „5 dni” słów: „roboczych”.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku o zmianę jest fakt, że pozostała część umowy odwołuje się do dni roboczych; tego rodzaju korekta pozwoli na zapewnienie spójności i czytelności interpretacyjnej umowy

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 2 do umowy w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający jednocześnie modyfikuje załącznik nr 2 do umowy w ten sposób, że załącza nowy zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy – wymogi ramowe gwarancji.

**Pytanie nr 8**

Zamawiający w SIWZ - ROZDZIAŁ XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postawił wymóg:

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

1. kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.

Nowelizacja z lipca 2016 roku ustawy Pzp., która była konsekwencją implementacji nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej przyniosła także zmianę rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z ww. zmienionym rozporządzeniem § 2. Ust.2 pkt4) Zamawiający może wymagać już tylko dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zatem w wyniku tej zmiany, Zamawiający może wymagać tylko dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony - zamiast pełnej polisy, która niejednokrotnie dotyczy całej grupy kapitałowej i zawiera informacje zastrzeżone - zatem prosimy o zmianę siwz na następującą:

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

1. Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 1 000 000,00 zł.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający modyfikuje SIWZ w ten sposób, że w rozdziale XV. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.”

**Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:**

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich wskazano.
2. załącza nowy, obowiązujący wzór umowy oraz załącznik nr 2 do wzoru umowy (Wymogi ramowe dotyczące gwarancji, autoryzacji, instruktażu, dokumentacji).
3. punkt X. Termin związania ofertą, otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Wykonawcy zostają związani ofertą do 28.08.2020 r.”
4. Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 09.07.2020 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 09.07.2020 r. na godz. 12:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański

Załączniki:

- zmieniony załącznik nr 3 „wzór umowy”
- zmieniony załącznik nr 2 do wzoru umowy (Wymogi ramowe dotyczące gwarancji, autoryzacji, instruktażu, dokumentacji)