



WYKAZ STALI

| Nr pręta | φ pręta | Długość pręta [m] | Ilość prętów [szt] | Długość całkowita [m] | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|------|
| | | | | BSt 500S | | | |
| | | | | φ 10 | φ 12 | φ 25 | φ 32 |
| 1 | 25 | 2,87 | 31 | | | 88,97 | |
| 2 | 25 | 5,96 | 24 | | | 143,04 | |
| 3 | 12 | 6,89 | 6 | | 41,34 | | |
| 4 | 10 | 2,10 | 62 | 130,2 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Długość całkowita | | | | 130,2 | 41,34 | 232,01 | 0 |
| Masa 1mb | | | | 0,617 | 0,888 | 3,85 | 6,31 |
| Masa wg φ | | | | 80 | 37 | 893 | 0 |
| Masa ogółem | | | | 1020 | | | |
| Masa ogółem w 2 oczepach podpór B | | | | 2040 | | | |



WYKAZ STALI DLA CIOSÓW
PODŁOŻYSKOWYCH

| Nr pręta | φ pręta | Długość pręta [m] | Ilość prętów [szt] | Długość całkowita [m] | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | BSt 500S | |
| 5 | 10 | 2,48 | 18 | 44,64 | |
| 5a | 10 | 1,58 | 45 | 71,1 | |
| 6 | 10 | 1,48 | 18 | 26,64 | |
| 6a | 10 | 0,53 | 45 | 23,85 | |
| Długość całkowita | | | | 166,23 | |
| Masa 1mb | | | | 0,617 | |
| Masa wg φ | | | | 103 | |
| Masa ogółem | | | | 103 | |
| Masa ogółem w 2 oczepach podpór B | | | | 206 | |





M-MOSTY MAREK KRYSIEWICZ

15-531 Białystok, ul. Bobrow 3
Biuro: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/28
tel/fax: (085) 6626208 tel. kom. 0606675016
NIP 966 079 91 90 REGON 050257912

Obiekt: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro Elckie zlokalizowanej przy plaży miejsciej na ośiedlu jeziorna wraz z dojazdami i dojściami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego z oświetleniem ETAP III

| | | | |
|---------------|--|------------------|---------|
| Stadium: | Projekt wykonawczy | Data | 03.2017 |
| Rysunek: | Zbrojenie oczepu słupów podpory B | Nr rys. | 17 |
| Investor: | Urząd Miasta Elku ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk | Branża | Mostowa |
| Projektant: | Imię i nazwisko mgr inż. Marek Krysiwicz | Nr uprawnień | Podpis |
| Współpraca: | mgr inż. Agnieszka Jabłonska-Krysiwicz | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Cezary Gryko | PDL 0142/POOM/09 | |

STAL BSt500S
BETON KLASY B30 (C25/30) W8 F150
V(C25/30)=6,55m³x2=13,10m³