



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE DELEGATURA W GIŻYCKU**

11- 500 Giżycko ul. Łuczańska 5

Tel. (087) 428 36 16; (087) 428 24 85; Fax (087) 428 36 16 e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 65/2010 ROK

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G/I-I-89/65/2010
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miasta Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk, gm. Elk, powiat elkki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka samorządu terytorialnego
Adres kontrolowanej działalności	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siedliskach k/Elku ; glinianka „B” gm. Elk, powiat elkki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Włodzimierz Szelażek Z-ca Prezydenta Miasta Elku
NIP zakładu	848-00-07-927
Regon zakładu	000523287
PKD/EKD	-
Kod NACE	-
Rejestracja	Nie dotyczy
Telefon/ fax.	(87) 732 62 00 / (87) 7326230
Adres strony internetowej:	www.elk.pl
e-mail:	um@um.elk.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak



Przedstawiciel zakładu	Włodzimierz Szelażek - Z-ca Prezydenta Miasta Ełku
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	1. Mirosława Broniszewska – inspektor, Wydział Mienia Komunalnego UM Ełk; 2. Sławomir Fedyk – inspektor, Wydział Mienia Komunalnego UM Ełk.
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	nie dotyczy
Adres do korespondencji	nie dotyczy
NIP	nie dotyczy
Regon	nie dotyczy
Rejestracja	nie dotyczy
Telefon/ fax.	nie dotyczy
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli - 18.06.2010 r. Data zakończenia kontroli - 22.06.2010 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli pozaplanowej	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	Okres bieżący
Cel kontroli	Przestrzeganie przepisów prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli

Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe - Ewelina Ciesińska, inspektor; Nr upoważnienia 07/2007,
	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe – Sabina Luty, inspektor; Nr upoważnienia 1/2009
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe – Jacek Martun, inspektor WIOŚ Delegatura w Giżycku
	Nr upoważnienia – 28/1999
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Edward Palczewski – Prezes Zarządu PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o.

1. Ustalenia kontroli

1. Opis przedmiotu interwencji lub przedmiot wniosku



Kontrolę przeprowadzono na podstawie telefonicznego zgłoszenia w związku z odprowadzaniem odcieków z glinianki „B” na przyległe działki.

2. Opis stanu faktycznego (ogłędziny, dokumenty, zeznania świadków, itp.).

2.1 Dane ogólne

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Siedliska, gm. Ełk eksploatowane było od 1983 r. Zdeponowane na składowisku odpady pochodziły z terenu miasta i sąsiadujących gmin w powiecie ełckim.

Składowisko zlokalizowane jest na terenie dawnych wyrobisk poeksploatacyjnych gliny. Teren instalacji znajduje się w mikroregionie geograficznym zw. „Pojezierze Łaśmiadzkie”, wchodzącym w skład mezoregionu Pojezierze Ełckie. Morfologicznie teren cechuje się występowaniem licznych pagórków i wzgórz kemowych oraz deniwelacjami sięgającymi 40 m.

Przedmiotowa glinianka „B” znajduje się na terenie działki o nr geod. 343/4 w m. Siedliska gm. Ełk należącej do Gminy Miasto Ełk. Sąsiadujące z nią działki to:

- 344/3 – działka o pow. 5.593 ha należąca do UM Ełk obejmująca obszar niezynnej kwatery, na której wyodrębniono plac czasowego magazynowania odpadów komunalnych;
- 343/5 – działka, której właścicielem jest PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku;
- 343/8 – działka będąca własnością Gminy Miasto Ełk (droga);
- 90/39, 90/36, 90/23 – działki będące własnością p. Wasilewskiego, które docelowo mają być zakupione przez Gminę Miasto Ełk.

Kopia mapy ewidencji gruntów oraz kopia skróconego wypisu ze skorowidza działek stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

2.2 Wizja lokalna terenu w odniesieniu do zgłoszonej interwencji.

W dniu kontroli w obecności przedstawiciela UM Ełk p. Mirosławy Broniszewskiej oraz p. Edwarda Palczewskiego – Prezesa Zarządu PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku dokonano oględzin terenu wokół glinianki „B” oddzielonej od kwatery składowiska rowem opaskowym i wałem ziemnym, pełniącej wg koncepcji UM Ełk, rolę zbiornika retencyjno – odparowującego. W związku z tym, że przedmiotowa glinianka przylega bezpośrednio do składowiska odpadów istnieje zagrożenie infiltracji zanieczyszczonych wód podziemnych. W aktach archiwalnych WIOŚ istnieją dokumenty świadczące o tym, że zanieczyszczone wody z glinianki „A” były odprowadzane do glinianki „B”, co wskazuje na istnienie potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia jej wód. Ponadto glinianka „B” w wyniku ukształtowania terenu i kierunku spływu wód powierzchniowych może odbierać odcieki ze składowiska. W trakcie kontroli przedstawiciel UM Ełk Pan Sławomir Fedyk oświadczył, iż rów opaskowy okalający składowisko wykonano w celu uniemożliwienia przedostawania się odcieków ze składowiska do glinianki „B”.

W trakcie oględzin terenu stwierdzono powierzchniowy przelew nadmiaru wód z glinianki „B” przez otaczającą ją groblę zgodnie z ukształtowaniem (spadek terenu) na tereny przyległe: drogę zlokalizowaną na działce o nr geod. 343/8 należąca do Gminy Miasto Ełk oraz na drogę zlokalizowaną na działce o nr geod. 90/25 należąca do PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku (dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do protokołu). Nie ujawniono przekopu w poprzek grobli świadczącego o celowym zorganizowaniu systemu drenażu odprowadzającego wody z glinianki „B”. Wg oświadczenia p. Mirosławy

Broniszewskiej w dniach 16-17 czerwca 2010 r. na terenie miasta Ełk i okolic występowały ulewne deszcze mogące spowodować nadmierne nagromadzenie wody i jej przelew z glinianki „B” na przyległe tereny.

W trakcie kontroli uzyskano informację o zamiarze nabycia przez Urząd Miasta Ełk działek o nr geod. 90/23, 90/35, 90/36, 90/39, 90/103 należących do p. Roberta Wasilewskiego, które docelowo planuje się wykorzystać do odprowadzania nadmiaru wód z glinianki „B” – kopia protokołu ze spotkania w dniu 11 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miasta dot. zagrożenia podtopieniami w obrębie wysypiska odpadów we wsi Siedliska w zał. nr 3 do protokołu.

Ponadto w trakcie kontroli uzyskano informację, iż nadmiar wód z glinianki „B” ma być przyszłościowo odprowadzany do kanalizacji sanitarnej, która jest w trakcie budowy w ramach inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – planowany termin zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej to 24 lipca 2010 r.

Dla udokumentowania potencjalnego wpływu na środowisko pobrano do analiz próbkę z glinianki „B”. Kopia protokołu poboru próbek z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 202/2010/PG stanowi zał. nr 4.

2.2.1 Ocena stanu środowiska wodnego glinianki „B”.

Wyniki laboratoryjne pobranych próbek do analiz będą podstawą do sklasyfikowania stanu ekologicznego i chemicznego.

2.3 Inne ustalenia

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Na szczególnie korzystanie z wód zgodnie z art. 122 w/w ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W trakcie kontroli stwierdzono, iż Gmina Miasto Ełk nie posiada stosownych uregulowań formalno – prawnych w zakresie odprowadzania wód z glinianki „B”.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
<i>L.p.</i>	<i>rodzaju nieprawidłowości</i>	<i>Dowód</i>	<i>Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt)</i>
1	Brak uregulowań formalno – prawnych w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z glinianki „B”.	Protokół kontroli nr 65/2010 wraz załącznikami.	Art. 37 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

8

Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Pouczono Prezydenta Miasta Ełk o tym, iż każde wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykle i wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

3. Inne zagadnienia

Brak

4. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia mapy ewidencji gruntów oraz kopia wypisu z rejestru gruntów;
2. Dokumentacja fotograficzna – szt. 6;
3. Kopia protokołu ze spotkania w dniu 11 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miasta dot. zagrożenia podtopieniami w obrębie wysypiska odpadów we wsi Siedliska;
4. Kopia protokołu poboru próbek z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 202/2010/PG.

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

(dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu)

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi/wnosi uwag do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację.

.....

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Z-cy Prezydenta Miasta Ełk – Włodziemierzowi Szelażkowi.



Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 8/2010.

Ełk, dn. 22 czerwca 2010 r.

Data i miejsce podpisania protokołu

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Włodzimierz Szelążek

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Beata Luby

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

INSPEKTOR
Ewelina Ciesińska
mgr inż. Ewelina Ciesińska