



Uwaga!
1. Minimalny zakład siatek zbrojeniowych 15cm.
2. * - Siatka zbrojeniowa przeznaczona do docięcia na budowie.
3. Grubość płyty 18cm.
4. W przypadku konieczności rozcięcia siatek, rozcięte pręty siatki połączyć prętami Ø8 długości 80cm.

WYKAZ ZBROJENIEJ

NR	#	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUG. CAŁK. [m]			
				#8	#12	#16	#20
1	8	3200	33	105,60			
2	8	2000	48	96,00			
3	16	3200	13			41,60	
4	12	1000	5		5,00		
5	12	1500	9		13,50		
6	8	3500	14	49,00			
7	8	1000	27	27,00			
8	12	2000	14	28,00			
RAZEM [m]				305,60	18,50	41,60	
Ciężar jedn. [kg]				0,395	0,888	1,58	2,47
Ciężar wg # [kg]				120,72	16,43	65,73	
RAZEM [kg]						202,88	

WYKAZ SIATEK

NR	SIATKI	#(podł./poprz.)	rozstaw	wymiary	ilość	powierzchnia	masa jedn.	masa całk.
		[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[m²]	[kg]	[kg]
1	Q335	8/8	150/150	2150/5000	20	10,75	57,70	1154,00
2	Q335	8/8	150/150	890/2430	1	2,17	11,65	11,65
3	Q335	8/8	150/150	890/5000	1	4,45	24,58	24,58
4	Q335	8/8	150/150	2150/830	7	1,79	9,61	67,27
5	Q335	8/8	150/150	2150/1810	3	3,90	20,94	62,82
6	Q335	8/8	150/150	1090/4340	1	4,74	25,45	25,45
7	Q335	8/8	150/150	2150/3730	6	8,02	43,05	258,29
RAZEM							[kg]	1604,06

Beton C20/25
Stal A-IIIIN
(RB-500SP)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT WITOLD J. KOWALCZYK Elk ul. Armii Krajowej 8 tel. (0-87)6105510			
obiektu nazwa	BUDYNEK USŁUGOWY		
adres	Elk ul. Kościuszki 37 dz. ew. nr 1383/19		
branża	konstrukcja		
RYS. NR	PL-1 - zbrojenie dolne	skala	1:50
PROJEKTANT		data	numer uprawnień
mgr inż. Wiesław Bulkowski		07.2015	WAM/0132/POK/04
WSPÓŁPRACA			
mgr inż. Radosław Milewski		07.2015	