



Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm na pasie wzmacniającym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm

Wywiniecie z papy termozgrzewalnej
Kotek rozporowy do mocowania termoizolacji

Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna 2x

Płyta OSB wodoodporna gr.3,2cm

Ocieplenie ściany –
styropian gr. 5 cm

Siatka zbrojąca z
włókna szklanego

Krokwie 6x18cm

Kotek rozporowy do
mocowania termoizolacji

Ocieplenie ściany –
styropian gr. 15 cm

Zaprawa klejowa

Słupek 14x14cm

Ocieplenie ściany –
styropian gr. 10 cm

DETAL A DOCIEPLENIA ATTYKI

UWAGA: Wymiary domierzyć z natury

NAZWA OBIEKTU I ADRES

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W EŁKU
EŁK UL. J. PIŁSUDSKIEGO 8

BIURO PROJEKTÓW:

ARCHITEKCI- TOAGI
SP. Z O.O.
ul. POD KRZYWĄ 33/1
15-258 BIAŁYSTOK

INWESTOR:

GMINA MIASTO EŁK
UL. J. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 EŁK

NAZWA RYS.

DETAL A

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

ARCH. AGNIESZKA CYLWIK

NR UPR./ZBY

BL-PdOKK/53/2005
Pd-0269

PODPIS

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

WSPÓŁPRACOWNIK

ARCH. WIOLETA TOMKIEL

SPRAWDZAJĄCY

ARCH. J. ABRAMOWICZ

BL/15/90

Pd-0087

DATA

27.07.2015r.

SKALA

1:10

NR.RYS

11